

以人為本的溝通夥伴檢查表

使用這個檢查表確定對AAC使用者和溝通夥伴最有幫助的關鍵策略。

AAC使用者：填寫第一欄，告訴您的溝通夥伴您希望他們做什麼或不要做什麼。對於那些還不能回答問題的AAC使用者，請使用最後一列來觀察策略是否有用。

策略	AAC 使用者			什麼是有幫助的?		
	Yes	No	Just ask	Yes	Sometimes	No
物理空間						
消除或減少背景噪音，移動到較安靜的房間或空間。	<input type="radio"/>					
消除視覺干擾，尋找視覺上平靜和簡單的環境。	<input type="radio"/>					
尋找有無電源插座的桌子。	<input type="radio"/>					
坐在和我一樣高的地方。	<input type="radio"/>					
提出將對話移到文本或電子郵件中。	<input type="radio"/>					
靠近我，引起我的注意						
接近我，開始跟我說話，就像跟別人說話一樣。	<input type="radio"/>					
接近，但不要說話，直到你得到一個受歡迎的提示(例如，彩色溝通徽章)。	<input type="radio"/>					
從前面靠近我，在說話前用邀請的眼神接觸或確認。	<input type="radio"/>					
接近並在說話前說出你的名字(例如，Hi，Anna，我是Daniel)。	<input type="radio"/>					
對我說話						
像對別人說話一樣。	<input type="radio"/>					
如果可能的話，用AAC跟我說話。	<input type="radio"/>					
和我說話，而不是和我在一起的人說話。	<input type="radio"/>					
問問題的時候						
只需問一下。	<input type="radio"/>					
一次提出一個問題或指示。	<input type="radio"/>					
使用是/否而不是開放式問題。	<input type="radio"/>					
不要用我的AAC測試我所知道的事。	<input type="radio"/>					
肢體接觸						
說話的時候摸我，就像摸別人一樣，比如摸我的胳膊。	<input type="radio"/>					
不要摸我、我的AAC、我的輪椅或設備。	<input type="radio"/>					
摸我或我的設備之前要先詢問我。	<input type="radio"/>					
當我開始在AAC上輸入或選擇訊息時						
不要再說話了，就像我用語言說話一樣。	<input type="radio"/>					
請等待，直到我完整輸入資訊被鍵入後才發言。	<input type="radio"/>					
當我的AAC說出我的訊息時，請看著我的臉，而不是我的AAC。	<input type="radio"/>					

看我的AAC螢幕之前要先詢問我。	<input type="radio"/>					
在你等待我輸入訊息時，請看著遠方。	<input type="radio"/>					
修正策略：當我不理解時怎麼辦						
逐字逐句重複。	<input type="radio"/>					
只要問我是否了解。	<input type="radio"/>					
等待。給我更多回應的時間，至少__秒。	<input type="radio"/>					
轉述和重複。	<input type="radio"/>					
使用較簡短、簡單的句子。	<input type="radio"/>					
說慢一點，將不同的想法分類。	<input type="radio"/>					
說話的音量要大，比和別人說話的聲音大。	<input type="radio"/>					
用更高的音調說話，要比和別人說話更強調重點。	<input type="radio"/>					
用低沉的音調說話，不要太強調。	<input type="radio"/>					
說話的音量要小，比和別人說話的聲音小。	<input type="radio"/>					
詢問我是否想搬到一個安靜的地方，減少一些背景噪音。	<input type="radio"/>					
停頓的次數要比其他時候多。	<input type="radio"/>					
暫停並等待，看我是否願意回應。	<input type="radio"/>					
只使用AAC及視覺元素。不要說話。只使用AAC語音轉文字。	<input type="radio"/>					
只使用AAC及視覺元素。完全不要使用聲音訊息。	<input type="radio"/>					
修正策略：如果你不理解我該怎麼辦						
請我澄清或重複。	<input type="radio"/>					
如果尋找單詞有問題，鼓勵我描述這個詞。	<input type="radio"/>					
請我調整iPad上的音量：大聲或小聲。	<input type="radio"/>					
問我是否願意在我的AAC螢幕上打字給你看。	<input type="radio"/>					
示範						
當我和你說話的時候，給我看AAC上的單詞和句子。	<input type="radio"/>					
給我看我能在句子中使用的文法元素。	<input type="radio"/>					
當我和你說話的時候，用__(數量)詞造句。	<input type="radio"/>					
教我單詞，讓我學會用不同的方式說話。	<input type="radio"/>					
教及示範單詞，讓我可以溝通不同的內容。	<input type="radio"/>					
提示						
指向我的設備以幫助我記住如何使用它。	<input type="radio"/>					
指向我的資料夾或按鈕以提醒我記得它們的位置。	<input type="radio"/>					
使用口頭提醒使用我的AAC。	<input type="radio"/>					
用口頭提醒，幫我找單詞。	<input type="radio"/>					
別抓住我的手逼我按按鈕。	<input type="radio"/>					
回應的策略						
認可我所有溝通的嘗試。	<input type="radio"/>					
回應我的訊息，即使你無法馬上了解我說的內容。	<input type="radio"/>					
告訴我怎麼樣才能更清楚，在我說的話中增加1~2個字。	<input type="radio"/>					

如果你已經等了，我還沒有回應，那就繼續示範。	<input type="radio"/>					
接受所有溝通						
我將選擇我將如何溝通：AAC，說話，或其他方法。	<input type="radio"/>					
如果你已經理解我的意思，不要再讓我用AAC告訴你。	<input type="radio"/>					

更多資訊，請至：www.assistiveware.com/partner-checklist